

PROSZKI DLA NATRYSKU I NAPAWANIA\

„Proszki na bazie węgla wolframu do napawania laserowego (Laser Cladding)”

Nazwa handlowa	Skład chemiczny	Fracja proszku *
WLC CFS-4030	*CFS 60% NiCrBSi 30 HRC 40%	-150 +45µm -125 +45µm -90 +45µm
WLC CFS-4041	*CFS 60% NiCrBSi 40 HRC 40%	-150 +45µm -125 +45µm -90 +45µm
WLC CFS-3542	*CFS 65% NiCrBSi 40 HRC 35%	-150 +45µm -125 +45µm -90 +45µm
WLC CFS-4042	*CFS 60% NiCrBSi 40 HRC 40%	-150 +45µm -125 +45µm -90 +45µm
WLC CFS-4040	*CFS/**CF 60% NiCrBSi 40 HRC 40%	-150 +45µm -125 +45µm -90 +45µm

Drodzy Klienci, dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Spółka Suliq jest rodzinnym przedsiębiorstwem założonym na początku 2017 roku z myślą o produkcji i dystrybucji wyrobów z drutu stalowego. Obecnie koncentrujemy się na dwóch profilach działalności: dystrybucji wyrobów stalowych oraz materiałów do powłok ochronnych.

Ze swej strony gwarantujemy wiedzę i zaangażowanie, oferując produkt spełniający pod każdym względem Wasze oczekiwania, zarówno w aspekcie jakościowym jak i ekonomicznym. Sprawdźcie naszą ofertę, której motto brzmi „nadajemy drutowi kształt”, a z pewnością zostaniecie z nami na dłużej.

WLC CFS-4050	*CFS/**CF	60%	-150 +45µm
	NiCrBSi 50 HRC	40%	-125 +45µm -90 +45µm
<hr/>			
WLC CFS-4030HS	*CFS	60%	-150 +45µm
	NiCrBSi 30 HRC	40%	-125 +45µm -90 +45µm
<hr/>			
WLC CFS-4040HS	*CFS	60%	-150 +45µm
	NiCrBSi 40 HRC	40%	-125 +45µm -90 +45µm
<hr/>			
WLC CFS-4050HS	*CFS	60%	-150 +45µm
	NiCrBSi 50 HRC	40%	-125 +45µm -90 +45µm
<hr/>			
WLC CFS-4040ST	*CFS	60%	-150 +45µm
	NiBSi 40 HRC	40%	-125 +45µm -90 +45µm

Drodzy Klienci, dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Spółka Suliq jest rodzinnym przedsiębiorstwem założonym na początku 2017 roku z myślą o produkcji i dystrybucji wyrobów z drutu stalowego. Obecnie koncentrujemy się na dwóch profilach działalności: dystrybucji wyrobów stalowych oraz materiałów do powłok ochronnych.

Ze swej strony gwarantujemy wiedzę i zaangażowanie, oferując produkt spełniający pod każdym względem Wasze oczekiwania, zarówno w aspekcie jakościowym jak i ekonomicznym. Sprawdźcie naszą ofertę, której motto brzmi „nadajemy drutowi kształt”, a z pewnością zostaniecie z nami na dłużej.

WLC CFS-4050ST	*CFS NiBSi 50 HRC	60% 40%	-150 +45µm -125 +45µm -90 +45µm
<hr/>			
WLC CFS-4540XT	*CFS/**CF NiBSi 40 HRC	55% 45%	-150 +45µm -125 +45µm
WLC CFS-4550XT	*CFS/**CF NiBSi 50 HRC	55% 45%	-150 +45µm -125 +45µm

*** inna francja proszku jest dostępna pod zamówienie**

*CFS Fused Spherical Tungsten Carbide + Atomized Self-Fluxing Nickel- based Alloy.

**CF Fused Tungsten Carbide (W2C/WC) + Atomized Self-Fluxing Nickel- based Alloy.

Drodzy Klienci, dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Spółka Suliq jest rodzinnym przedsiębiorstwem założonym na początku 2017 roku z myślą o produkcji i dystrybucji wyrobów z drutu stalowego. Obecnie koncentrujemy się na dwóch profilach działalności: dystrybucji wyrobów stalowych oraz materiałów do powłok ochronnych.

Ze swej strony gwarantujemy wiedzę i zaangażowanie, oferując produkt spełniający pod każdym względem Wasze oczekiwania, zarówno w aspekcie jakościowym jak i ekonomicznym. Sprawdźcie naszą ofertę, której motto brzmi „nadajemy drutowi kształt”, a z pewnością zostaniecie z nami na dłużej.
